

+++



Catálogo de Productos

Maíz | Sorgo | Girasol




Bienvenidos a **Argenetics Semillas**

Argenetics Semillas es una empresa Argentina que nace de la persecución de un ambicioso objetivo: desarrollar un criadero de semillas con basamento en la investigación y desarrollo de semilla híbrida de MAÍZ, SORGO y GIRASOL, agroecológicamente adaptados a cada región, tanto local como internacional.

Argenetics concentra sus oficinas de investigación, producción, procesamiento y comercialización en la ciudad de Colon, provincia de Buenos Aires, realizando además actividades de contra estación en la localidad de Chané, al norte de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y en Salinas, (Ecuador). Los valores que fundamentan y conducen nuestros programas de investigación son la búsqueda

constante de competitividad, alta profesionalidad de cada integrante del equipo, compromiso para estar a la vanguardia tecnológica, compromiso con el medio ambiente a través de la persecución de Buenas Prácticas Agrícolas y responsabilidad en cada accionar.

A través de una armoniosa interacción entre cada una de las áreas que integran Argenetics Semillas **investigación, desarrollo, producción, procesamiento, control de calidad y trazabilidad, comercialización, logística y administración**, se logró plasmar en cada uno de los cultivos (Maíz, Sorgo y Girasol) una amplia variedad de productos altamente competitivos.



Programa de **maíz, sorgo y girasol**

En Argenetics Semillas, nuestro programa de maíz, sorgo y girasol está diseñado para ofrecer a los productores agrícolas las mejores opciones en genética, rendimiento y adaptabilidad.



Programa de Maíz

Contamos con híbridos que combinan alta productividad, tolerancia a estrés hídrico y resistencia a enfermedades. Continuamente Innovamos con híbridos con alta respuesta a tecnología de manejo, estabilidad en distintos ambientes y potencial de rendimiento, asegurando materiales competitivos, con excelente sanidad y estabilidad.



Programa de Sorgo

Para el sorgo ofrecemos híbridos con alta tolerancia al pulgón amarillo, excelente calidad de forraje y gran capacidad de adaptación. Este cultivo por sus características intrínsecas (rusticidad, adaptabilidad, eficiencia, potencial de producción, amplitud de usos, etc.) comparativamente ofrece mayor potencialidad siendo una opción estratégica para productores.



Programa de Girasol

Nuestros híbridos cuentan con tecnología CL (Clearfield), permitiendo un control eficiente de malezas, además de un alto porcentaje de aceite. En nuestras semillas encontrarás mayor rendimiento, adaptación a diversas regiones productivas, calidad industrial y excelente comportamiento sanitario.

Maíz /

ARG 7714

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Tipo de Híbrido	VT3P - VT3P CL
Ciclo	124 Mr
Emer. a Madurez de cosecha	164 días
Nº de Hileras	20
Tipo y Color de Grano	Semidentado/Anar.
Comport. a Roya	Tolerante
Comport. a Helminthosporium	Tolerante
Comport. a MRC	Buena Tolerancia
Fortaleza de Tallo y Raíz	Excelente
Potencial de Rendimiento	Excelente
Estabilidad	Muy Bueno
Característica de Silaje	Excelente



Descargar
Ficha

Regiones Recomendadas: **Centro, norte y Oeste de Buenos Aires. Córdoba. Santa Fe. NEA. Entre Ríos. Norte de La Pampa.**

ARG 7730

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Tipo de Híbrido	BTRR
Ciclo	125 Mr
Emer. a Madurez de cosecha	165 días
Nº de Hileras	18/20
Tipo y Color de Grano	Semidentado/Anar.
Comport. a Roya	Tolerante
Comport. a Helminthosporium	Tolerante
Comport. a MRC	Buena Tolerancia
Fortaleza de Tallo y Raíz	Excelente
Potencial de Rendimiento	Muy Bueno
Estabilidad	Muy Bueno
Característica de Silaje	Muy Bueno



Descargar
Ficha

Regiones Recomendadas: **Centro norte y oeste de Buenos Aires. Córdoba. Santa Fe. Entre Ríos. Norte de La Pampa. Uruguay.**

ARG

7715

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Tipo de Híbrido	BTRRCL
Ciclo	122 Mr
Emer. a Madurez de cosecha	155 días
Nº de Hileras	18/20
Tipo y Color de Grano	Semidentado/Anar.
Comport. a Roya	Tolerante
Comport. a Helminthosporium	Tolerante
Comport. a MRC	Buena Tolerancia
Fortaleza de Tallo y Raíz	Excelente
Potencial de Rendimiento	Muy Bueno
Estabilidad	Muy Bueno
Característica de Silaje	Muy Bueno



Descargar
Ficha

Regiones Recomendadas: **Centro, norte y oeste de Buenos Aires. Córdoba. Santa Fe. Entre Ríos. Norte de La Pampa. Uruguay.**

ARG

7718

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Tipo de Híbrido	VT3P
Ciclo	123 Mr
Emer. a Madurez de cosecha	160 días
Nº de Hileras	18
Tipo y Color de Grano	Dentado/Anar.
Comport. a Roya	Tolerante
Comport. a Helminthosporium	Tolerante
Comport. a MRC	Buena Tolerancia
Fortaleza de Tallo y Raíz	Excelente
Potencial de Rendimiento	Muy Bueno
Estabilidad	Muy Bueno
Característica de Silaje	Muy Bueno



Descargar
Ficha

Regiones Recomendadas: **Centro, norte y Oeste de Buenos Aires. Córdoba. Santa Fe. NEA. Entre Ríos. Norte de La Pampa.**

ARGENPOP

142

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Tipo de Híbrido	Simple
Emer. a Madurez de cosecha	155 días
Nº de Hileras	14
Tipo y Color de Grano	Pisingallo
Comport. a Roya	Tolerante
Comport. a Helminthosporium	Tolerante
Comport. a MRC	Tolerante
Fortaleza de Tallo y Raíz	Muy Bueno
Potencial de Rendimiento	Alto
Estabilidad	Muy Buena



Descargar
Ficha

ARGENPOP

143

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Tipo de Híbrido	Simple
Emer. a Madurez de cosecha	160 días
Nº de Hileras	16
Tipo y Color de Grano	Pisingallo
Comport. a Roya	Tolerante
Comport. a Helminthosporium	Tolerante
Comport. a MRC	Tolerante
Fortaleza de Tallo y Raíz	Muy Bueno
Potencial de Rendimiento	Alto
Estabilidad	Muy Buena



Descargar
Ficha

The background of the image is a close-up photograph of sorghum plants, showing their characteristic elongated, dense seed heads and long, narrow leaves. The entire image is overlaid with a semi-transparent dark red filter. A solid, vibrant red diagonal line cuts across the image from the bottom-left corner towards the top-right corner, passing behind the text.

Sorgo /

MALÓN

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Foliosidad	Abundante
Ciclo de Emergencia-Floración	68/72 días
Ciclo de Emerg.-mad. fisiológica	115/120 días
Excursión	Muy buena
Forma de Panoja	Semi abierta
Color de Grano	Marrón
Tamaño de Grano	Grande
Taninos Condensados en Grano	Si
Sanidad Foliar	Muy buena
Sanidad Radicular	Muy buena
Comport. a Downy Mildew	Resistente
Comport. a Pulgón	Resis. biotipo E
Comport. a Hongos de Panoja	Excelente
Tipo de Cultivo	Producción de grano
Ciclo de Cultivo	Intermedio corto
Producción de Rastrojo	Abundante
Calidad de Rastrojo	Excelente Stay Green
Producción de Grano	Alto potencial
Comport. a Pájaros	Resistente
Comport. a Vuelco	Muy bueno
Recomendaciones de Uso	Cosecha de grano seco y húmedo.

Regiones
Recomendadas:
Región Central.
Mesopotamia.
Norte Argentino.
Uruguay.
Paraguay.
Bolivia.



Descargar
Ficha

ARGENSOR 110 T

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Foliosidad	Buena
Ciclo de Emergencia-Floración	65/68 Días
Ciclo de Emerg.-mad. fisiológica	110/115 Días
Excursión	Muy Buena
Forma de Panoja	Semi compacta
Color de Grano	Marrón
Tamaño de Grano	Grande
Taninos Condensados en Grano	Si
Sanidad Foliar	Muy Buena
Sanidad Radicular	Muy Buena
Comport. a Downy Mildew	Resistente
Comport. a Pulgón	Resis. Biotipo E
Comport. a Hongos de Panoja	Excelente
Tipo de Cultivo	Producción de Grano
Ciclo de Cultivo	Corto
Producción de Rastrojo	Buena
Calidad de Rastrojo	Muy buena
Producción de Grano	Muy buena
Comport. a Pájaros	Resistente
Comport. a Vuelco	Muy Bueno
Recomendaciones de Uso	Cosecha de grano seco. Ideal para planteos de rotaciones.

Regiones
Recomendadas:
Centro y norte de Argentina.
Zonas subtropicales.



Descargar
Ficha

ARGENSOR 121

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Foliosidad	Abundante
Ciclo de Emergencia-Floración	72/76 días
Ciclo de Emerg.-mad. fisiológica	120/125 días
Excursión	Muy buena
Forma de Panoja	Semi abierta
Color de Grano	Rojo brillante
Tamaño de Grano	Grande
Taninos Condensados en Grano	No
Sanidad Foliar	Muy Buena
Sanidad Radicular	Muy Buena
Comport. a Downy Mildew	Resistente
Comport. a Pulgón	Resis. biotipo E
Comport. a Hongos de Panoja	Muy Bueno
Tipo de Cultivo	Producción de Grano
Ciclo de Cultivo	Intermedio
Producción de Rastrojo	Abundante
Calidad de Rastrojo	Excelente
Producción de Grano	Alto Potencial
Comport. a Pájaros	Susceptible
Comport. a Vuelco	Muy Bueno
Recomendaciones de Uso	Cosecha de grano seco y húmedo.

Regiones
Recomendadas:
Norte de Buenos Aires.
Centro y norte de Córdoba.
Centro de Santa Fe.
Norte de Entre Ríos.



Descargar
Ficha

ARGENSOR 151 DP

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Foliosidad	Muy folioso
Ciclo de Emergencia-Floración	70/75 días
Ciclo de Emerg.-mad. fisiológica	110/115 días (grano pastoso)
Excursión	Muy Buena
Forma de Panoja	Compacta
Color de Grano	Marrón
Tamaño de Grano	Grande
Taninos Condensados en Grano	Si (antipajaro)
Sanidad Foliar	Excelente
Sanidad Radicular	Muy Buena
Comport. a Downy Mildew	Resistente
Comport. a Pulgón	Resis. Biotipo E
Comport. a Hongos de Panoja	Excelente
Tipo de Cultivo	Doble proposito
Ciclo de Cultivo	Intermedio
Producción de Rastrojo	Abundante
Calidad de Rastrojo	Excelente Stay Green
Producción de Grano	Alto Potencial
Comport. a Pájaros	Resistente
Comport. a Vuelco	Bueno
Recomendaciones de Uso	Cosecha de grano seco y silaje de planta entera.

Regiones
Recomendadas:
Región central.
Mesopotamia.
Norte Argentino.
Uruguay.
Paraguay.
Bolivia.



Descargar
Ficha



APHIDPACK

Nuestra tecnología Aphid es la solución ideal para reducir la tasa de reproducción del pulgón amarillo.

ARGENSOR

135 T APHIDPACK

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Foliosidad	Abundante
Ciclo de Emergencia-Floración	68/70 días
Ciclo de Emerg.-mad. fisiológica	115 días
Excursión	Muy Buena
Forma de Panoja	Semi compacta
Color de Grano	Marrón
Tamaño de Grano	Grande
Taninos Condensados en Grano	Si
Sanidad Foliar	Muy bueno
Sanidad Radicular	Muy bueno
Comport. a Downy Mildew	Resistente
Comport. a Pulgón	TOLERANTE
Comport. a Hongos de Panoja	Excelente
Tipo de Cultivo	Producción de grano
Ciclo de Cultivo	Intermedio corto
Producción de Rastrojo	Buena
Calidad de Rastrojo	Excelente Stay Green
Producción de Grano	Alto Potencial
Comport. a Pájaros	Resistente
Comport. a Vuelco	Excelente
Recomendaciones de Uso	Cosecha de grano seco.

Regiones Recomendadas: **Región central, mesopotamia y norte Argentino. Uruguay. Paraguay y Bolivia**



Descargar
Ficha

ARGENSOR

137 T APHIDPACK

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Foliosidad	Abundante
Ciclo de Emergencia-Floración	80 días a floración
Ciclo de Emerg.-mad. fisiológica	115-120 días
Excursión	Buena
Forma de Panoja	Compacta
Color de Grano	Marrón
Tamaño de Grano	Grande
Taninos Condensados en Grano	Si
Sanidad Foliar	Muy bueno
Sanidad Radicular	Muy bueno
Comport. a Downy Mildew	Resistente
Comport. a Pulgón	TOLERANTE
Comport. a Hongos de Panoja	Excelente
Tipo de Cultivo	Prod. grano y forraje
Ciclo de Cultivo	Intermedio
Producción de Rastrojo	Abundante
Calidad de Rastrojo	Muy buena
Producción de Grano	Alto Potencial
Comport. a Pájaros	Resistente
Comport. a Vuelco	Muy bueno
Recomendaciones de Uso	Cosecha de grano seco.

Regiones Recomendadas: **Región central, mesopotamia y norte Argentino. Uruguay. Paraguay y Bolivia**



Descargar
Ficha

ARGENSOR

157 DP APHIDPACK

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Foliosidad	Abundante
Ciclo de Emergencia-Floración	75 días a floración
Ciclo de Emerg.-mad. fisiológica	115-120 días
Excursión	Muy Buena
Forma de Panoja	Compacta
Color de Grano	Marrón
Tamaño de Grano	Grande
Taninos Condensados en Grano	Si
Sanidad Foliar	Muy bueno
Sanidad Radicular	Muy bueno
Comport. a Downy Mildew	Resistente
Comport. a Pulgón	TOLERANTE
Comport. a Hongos de Panoja	Excelente
Tipo de Cultivo	Doble proposito
Ciclo de Cultivo	Intermedio
Producción de Rastrojo	Abundante
Calidad de Rastrojo	Excelente Stay Green
Producción de Grano	Alto Potencial
Comport. a Pájaros	Resistente
Comport. a Vuelco	Muy bueno
Recomendaciones de Uso	Cosecha de grano seco y silaje de planta entera.

Regiones Recomendadas: **Región central, mesopotamia y norte Argentino. Uruguay. Paraguay y Bolivia**



Descargar
Ficha

Sorgo Forrajeros /



ARGENSIL

163D

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Tipo	Silero
Usos	Silo de planta entera diferido
Ciclo a Floración	78/80 días
Tallo	Grueso y jugoso muy dulce.
Foliosidad	Abundante
Rebrote	No
Prod. de Forraje	20-25 Tn. M.S./Ha*
Palatabilidad	Excelente (Muy Dulce)
Resist. al pastoreo	No
Sanidad Foliar	Excelente
Downy Mildew	Resistente
Dens. de Siembra	120.000 pl/has
Cosecha	Ensilar al estado de grano pastoso

Regiones Recomendadas:
Toda la región agrícola/ganadera de Argentina. Bolivia. Paraguay. Uruguay. Brasil.



Descargar
Ficha



FORTIN

COLON


CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Tipo	Sudan
Usos	Pastoreo directo. Henificación. Cobertura. Directo.
Ciclo a Floración	70-75 días
Tallo	Fino
Foliosidad	Exuberante
Rebrote	Vigoroso
Prod. de Forraje	80-100 Tn. M.V./Ha* (3 Cortes, zona central)
Palatabilidad	Excelente
Resist. al pastoreo	Resistente
Sanidad Foliar	Excelente
Downy Mildew	Resistente
Dens. de Siembra	15-20 Kg. de sem./Has
Cosecha	Pastoreo Intensivo antes que la planta adquiera un metro de altura. Henificar antes de la floración

Regiones Recomendadas:
Toda la región agrícola/ganadera de Argentina. Bolivia. Paraguay. Uruguay. Brasil.



Descargar
Ficha



ARGENFOR

180 FS

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Tipo	Sudan
Usos	Pastoreo directo. Henificación. Directo.
Ciclo a Floración	Acort. de fotoperiodo
Tallo	Fino
Foliosidad	Exuberante
Rebrote	Vigoroso
Prod. de Forraje	100-120 Tn. M.V./Ha* (3 Cortes, zona central)
Palatabilidad	Excelente
Resist. al pastoreo	Resistente
Sanidad Foliar	Excelente
Downy Mildew	Resistente
Dens. de Siembra	15-20 Kg. de sem./Has
Cosecha	Pastoreo Intensivo antes que la planta adquiera un metro de altura. Henificar antes de la floración

Regiones Recomendadas:
Toda la región agrícola/ganadera. NEA. NOA. Centro y sur de Argentina. Uruguay.



Descargar
Ficha

Girasol /



ARGENSOL

76 CL

Alto potencial de rendimiento.
Alto contenido de aceite.

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Tipo	Linoleico CL
Cruzamiento	Simple
Color de Aquenio	Negro
Ciclo	Intermedio Corto
Días a Flor	75
Días a Cosecha	110/115 Días
Inclinación del capitulo	Muy inclinado
Porcentaje de Aceite	50%
Autocompatibilidad	Excelente
Tol. Vuelco/Quebrado	Muy Bueno
Sensib. al Fotoperiodo	Insensible
Densidad a cosecha (pl)	40.000/45.000
Verticullium	Resistente
Sclerotinia	Tolerante
Roya Negra	Resistente
Roya Blanca	Resistente

Regiones Recomendadas:

**Norte, oeste y suroeste
Argentino.**



Descargar
Ficha



ARGENSOL

78 CL

Alto potencial de rendimiento.
Alto contenido de aceite.

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Tipo	Linoleico CL
Cruzamiento	Simple
Color de Aquenio	Negro
Ciclo	Intermedio
Días a Flor	78
Días a Cosecha	120 Días
Inclinación del capitulo	Inclinado
Porcentaje de Aceite	52%
Autocompatibilidad	Excelente
Tol. Vuelco/Quebrado	Muy Bueno
Sensib. al Fotoperiodo	Insensible
Densidad a cosecha (pl)	40.000/45.000
Verticullium	Resistente
Sclerotinia	Tolerante
Roya Negra	Resistente
Roya Blanca	Resistente


Regiones Recomendadas:

**Zona central, sureste y suroeste
de Argentina.**



Descargar
Ficha

Los valores informados corresponden a datos promedios de ensayos realizados durante las últimas dos campañas en condiciones óptimas de cultivo. Estos datos podrán variar de acuerdo a la zona, clima, fecha de siembra, manejo, presión de enfermedades y otros. Consulte a nuestros RTV por recomendaciones.



Contactos Comerciales

Ing. Agr. R. Horacio Bienzobas

Gerente de Desarrollo

+ 54 9 2477 488873

hbienzobas@argeneticssemillas.com.ar

Lic. en Econ. Leonardo Drivet

Gerente Comercial

+ 54 9 2477 620016

ldrivet@argeneticssemillas.com.ar

Zona 1

Oeste de Buenos Aires y La Pampa

+549 2477 457152

Zona 5

Chaco y NEA

+549 3644 555066

Zona 2

Centro y Norte de Santa Fe

+549 341 342 5225

Zona 6

Centro y Norte de Córdoba, NOA

+549 3543 629472

Zona 3

Entre Ríos

+549 346 43 4904

Zona 7

Sur de Córdoba, San Luis

+549 3585 59 9774

Zona 4

Sur de Santa Fe, Norte de Buenos Aires,
Sureste de Córdoba

+549 341 642 1547

Zona 8

Sudeste de Buenos Aires,
Cuenca del Salado

+549 2281 574228